

CENNIK DETALICZNY ATTE POWER

ceny netto, cennik obowiązuje od 01.10.2022r.

kod produktu	opis produktu	cena netto
--------------	---------------	------------

Telewizja Przemysłowa IP

Switche i extendery PoE

moduły do zabudowy

1	xPoE-5-50-OF Switch PoE 5 portowy gigabit 10/100/1000Mbps (2xPoE 100W + 3xPoE 70W), zasilanie PoE po wszystkich parach, bezpieczniki elektroniczne, moduł do zabudowy, bez zasilacza, typu xPoE-5-50-OF	482
2	xPoE-6-11-OF Switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range, moduł do zabudowy, bez zasilacza	229
3	xPoE-10-20A-OF Switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne, moduł do zabudowy, bez zasilacza	685

w obudowie wewnętrznej

4	xPoE-3-10 Switch PoE 3 portowy 10/100Mbps, extender (3xPoE IN/OUT PASSIVE), zasilany z PoE (max 70W)	149
5	xPoE-3-11A Switch PoE 3 portowy 10/100Mbps, extender (1xPoE IN 802.3at/af + 2xPoE OUT), zasilany z PoE (max 40W), sekwencyjny start PoE OUT	185
6	APT-3-50 (nowość) Switch PoE 3 portowy 10/100/1000Mbps, extender (1xPoE IN 802.3at/af + 2xPoE OUT 802.3at/af), zasilany z PoE	269
7	xPoE-4-11A-HS Switch PoE 4 portowy 10/100Mbps, extender (1xPoE IN 802.3at/af + 3xPoE OUT), zasilany z PoE (max 40W), sekwencyjny start PoE OUT	185

w obudowie zewnętrznej

8	xPoE-6-11-S2 Switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range, w obudowie zewnętrznej ABOX-S2, bez zasilacza	295
9	xPoE-6-11-S3 Switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range, w obudowie zewnętrznej ABOX-S3, bez zasilacza	275

Zestawy ze switchem PoE

niebuforowe

w obudowie wewnętrznej

10	IP-5-11-E Zestaw do 5 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-E, zasilacz 96W, switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	529
11	IP-8-20-E Zestaw do 8 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-E, zasilacz 96W, switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	1009
12	IP-8-20-H Zestaw do 8 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-H (miejsce na NVR), zasilacz 96W, switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	1259
13	IP-9-11-E Zestaw do 9 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-E, zasilacz 96W, switch PoE 10 portowy 10/100Mbps (9xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	749
14	IP-17-11-H Zestaw do 17 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-H (miejsce na NVR), zasilacz 192W (2x 96W), switch PoE 18 portowy 10/100Mbps (17xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	1555
15	IP-16-20-H Zestaw do 16 kamer IP w obudowie wewnętrznej ABOX-H (miejsce na NVR), zasilacz 192W (2x96W), switch PoE 18 portowy (16xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	2099

w obudowie zewnętrznej

16	IPB-5-10A-S4 Zestaw do 5 kamer IP, w obudowie zewnętrznej ABOX-S4, switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), zasilanie PoE po 4 parach, zintegrowany zasilacz 55V 90W	325
17	IP-5-11-M2 Zestaw do 5 kamer IP, w obudowie zewnętrznej ABOX-M2, zasilacz 96W, switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	475
18	IP-5-11-L2 Zestaw do 5 kamer IP, w obudowie zewnętrznej ABOX-L2, zasilacz 96W, switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	529
19	IP-5-11-L3 Zestaw do 5 kamer IP, w obudowie zewnętrznej ABOX-L3, zasilacz 96W, switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	529
20	IP-8-20-L2 Zestaw do 8 kamer IP, w obudowie zewnętrznej ABOX-L2, zasilacz 96W, switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	1019
21	IP-9-11-L2 Zestaw do 9 kamer IP, w obudowie zewnętrznej ABOX-L2, zasilacz 96W, switch PoE 10 portowy 10/100Mbps (9xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	755

w obudowie RACK 19"

22	IP-8-20-R5U0 Zestaw do 8 kamer IP, w obudowie RACK ABOX-R5U0, zasilacz 96W, switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	1199
23	IP-16-20-R5U0 Zestaw do 16 kamer IP, w obudowie RACK ABOX-R5U0, zasilacz 192W (2x96W), switch PoE 18 portowy (16xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	2039

buforowe

w obudowie wewnętrznej

24	IPUPS-5-11-F Zestaw buforowy do 5 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-F (1x AKU 18Ah), zasilacz 72W, switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	739
----	--	-----

25	IPUPS-8-20-H	Zestaw buforowy do 8 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-H (1x AKU 18Ah + NVR), zasilacz 72W, switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	1409
26	IPUPS-9-11-F	Zestaw buforowy do 9 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-F (1x AKU 18Ah), zasilacz 72W, switch PoE 10 portowy 10/100Mbps (9xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	978
27	IPUPS-16-20-H	Zestaw buforowy do 16 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-H (2x AKU 18Ah + NVR), zasilacz 144W (2x 72W), switch PoE 18 portowy (16xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	2349
28	IPUPS-17-11-H	Zestaw buforowy do 17 kamer IP, w obudowie wewnętrznej ABOX-H (2x AKU 18Ah + NVR), zasilacz 144W (2x 72W), switch PoE 18 portowy 10/100Mbps (17xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	1839
w obudowie zewnętrznej			
29	IPUPS-5-11-XL2	Zestaw buforowy do 5 kamer IP, w obudowie zewnętrznej ABOX-XL2 (1x AKU 7Ah), zasilacz 72W, switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	719
w obudowie RACK 19"			
30	IPUPS-8-20-R5U0	Zestaw buforowy do 8 kamer IP, w obudowie RACK ABOX-R5U0 (1x AKU 18Ah), zasilacz 72W, switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	1359
31	IPUPS-16-20-R5U0	Zestaw buforowy do 16 kamer IP, w obudowie RACK ABOX-R5U0 (2x AKU 18Ah), zasilacz 144W (2x 72W), switch PoE 18 portowy (16xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne	2319
32	IPUPS-17-11-R5U0	Zestaw buforowy do 17 kamer IP, w obudowie rack ABOX-R5U0 (2x AKU 18Ah), zasilacz 144W (2x 72W), switch PoE 18 portowy 10/100Mbps (17xPoE + 1xUplink), bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range	1819

Pozostałe produkty

konwertery			
33	xFIBER-2-60	Gigabitowy media konwerter Ethernet - SFP, możliwość zasilania z PoE 802.3af lub PASSIVE. 1x LAN 10/100/1000 Mbps oraz 1x SFP 1000 Mbps	249
34	XFIBER-2-70 (nowość)	Gigabitowy media konwerter Ethernet - SFP, PoE OUT 802.3at/af/passive. 1x LAN 10/100/1000 Mbps oraz 1x SFP 1000 Mbps	249
35	xCOAX3-SET	Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku, 1 kanał 100Mbps, PoE IN 802.3at/af lub Passive (xCOAX3-SW), PoE OUT Passive (xCOAX3-CAM), zasięg do 500m, złącza RJ45/BNC_F	469
36	xCOAX3-SET-BOX	Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku, 1 kanał 100Mbps, PoE IN 802.3at/af lub Passive (xCOAX3-SW), PoE OUT Passive (xCOAX3-CAM-BOX), zasięg do 500m, wersja BOX umożliwia montaż xCOAX3-CAM-BOX w podstawie kamery, złącza RJ45/BNC_F	469
36	ETH-2wire-SET	Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE po 2 przewodach, 1 kanał 100Mbps, PoE IN 802.3at/af lub Passive (ETH-2wire-TX), PoE OUT Passive (ETH-2wire-RX), zasięg do 300m, złącza RJ45 / śrubowe	469
37	ETH10-2wire-SET (nowość)	Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE po 2 przewodach, 1 kanał 10Mbps, PoE IN 802.3at/af lub Passive (ETH10-2wire-TX), PoE OUT Passive (ETH10-2wire-RX), zasięg do 1000m, złącza RJ45 / śrubowe	369
ograniczniki przepięć			
38	IPP-1-20-HS	Ogranicznik przepięć dla urządzeń Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE / 802.3af / 802.3at, 1 kanał, złącza RJ45/RJ45	62
39	IPP-1-21-HS	Ogranicznik przepięć dla urządzeń Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE / 802.3af / 802.3at, 1 kanał, złącza ekranowane RJ45/RJ45	72
adaptery PoE			
40	AEPI-1-10-HS	Adapter PoE PASSIVE 1 kanałowy, Fast Ethernet 10/100 Mbps + PoE, Vout=Vin, złącza RJ45/RJ45 + przewody	21
41	AEPI-4-10-OF	Adapter PoE PASSIVE 4 kanałowy, Fast Ethernet 10/100 Mbps + PoE, Vout=Vin, bezpieczniki polimerowe, moduł do zabudowy	58
42	AEPI-1-50 (nowość)	Adapter PoE Passive 1 kanałowy 10/100/1000Mbps	96
43	ASUC-15-480-HS	Adapter PoE PASSIVE podnoszący napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 15W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE, złącza RJ45/RJ45 (zasilany z RJ45)	58
44	ASUC-15-482-HS	Adapter PoE PASSIVE podnoszący napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 15W, złącza RJ45/RJ45 + przewody (zasilany z przewodów)	58
45	ASDC-05-050-HS	Adapter PoE obniżający napięcie, Vin 35...56VDC, Vout 5VDC, Iout 1A, Pout 5W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE oraz 802.3af, złącza RJ45/RJ45 + wtyk DC	79
46	ASDC-12-120-HS	Adapter PoE obniżający napięcie, Vin 13...56VDC, Vout 12VDC, Iout 1A, Pout 12W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE, złącza RJ45/RJ45	58
47	ASDC-12-121-HS	Adapter PoE obniżający napięcie, Vin 35...56VDC, Vout 12VDC, Iout 1A, Put 12W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE oraz 802.3af, złącza RJ45/RJ45 + wtyk DC	79
48	ASDC-12-124-HS	Adapter PoE obniżający napięcie, Vin 35...56VDC, Vout_1 = 12VDC (wtyk DC), Vout_2 = Vin (RJ45), Iout 1A, Put 12W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE oraz 802.3af, złącza RJ45/RJ45 + wtyk DC	79
49	ASDC-12-240-HS	Adapter PoE obniżający napięcie, Vin 35...56VDC, Vout 24VDC, Iout 0,5A, Put 12W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE oraz 802.3af, złącza RJ45/RJ45	79
zasilanie rejestratora			
50	AVC-30-120-OF	Moduł do zasilania rejestratora 12V, przetwornica DC/DC stabilizująca napięcie, Vin 6...30VDC, Vout 12VDC, Iout 2,5A, Pout 30W, moduł do zabudowy	99
51	AVIC-50-120-OF	Izolowany moduł do zasilania rejestratora 12V, przetwornica DC/DC stabilizująca napięcie, Vin 10...15VDC, Vout 12VDC, Iout 4A, Pout 50W, moduł do zabudowy	125
akcesoria			
52	ADD-PC10	Patchcord - kabel krosowy, RJ45/RJ45, 10cm, płaski	4
53	ADD-PC20	Patchcord - kabel krosowy, RJ45/RJ45, 20cm, płaski	5

Zasilacze sieciowe

Niebuforowe

moduły do zabudowy

54	APS-70-120-OF	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 12VDC, Iout 6A, Pout 72W, moduł do zabudowy	164
----	----------------------	--	-----

55	APS-70-240-OF	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 24VDC, Iout 3A, Pout 72W, moduł do zabudowy	164
56	APS-90-480-OF	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 48VDC, Iout 2A, Pout 96W, moduł do zabudowy	165
57	APS-90-550-OF	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 55VDC, Iout 1.7A, Pout 96W, moduł do zabudowy	165
w obudowie wewnętrznej			
58	APS-70-120-E	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 12VDC, Iout 6A, Pout 72W, w obudowie wewnętrznej ABOX-E	309
59	APS-70-240-E	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 24VDC, Iout 3A, Pout 72W, w obudowie wewnętrznej, ABOX-E	309
60	APS-90-480-E	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 48VDC, Iout 2A, Pout 96W, w obudowie wewnętrznej ABOX-E	309
w obudowie zewnętrznej			
61	APS-70-120-S1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 12VDC, Iout 6A, Pout 72W, w obudowie zewnętrznej ABOX-S1	219
62	APS-70-120-M1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 12VDC, Iout 6A, Pout 72W, w obudowie zewnętrznej ABOX-M1	239
63	APS-70-120-L1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 12VDC, Iout 6A, Pout 72W, w obudowie zewnętrznej ABOX-L1	295
64	APS-70-240-S1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 24VDC, Iout 3A, Pout 72W, w obudowie zewnętrznej ABOX-S1	219
65	APS-70-240-M1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 24VDC, Iout 3A, Pout 72W, w obudowie zewnętrznej ABOX-M1	239
66	APS-70-240-L1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 24VDC, Iout 3A, Pout 72W, w obudowie zewnętrznej ABOX-L1	295
67	APS-90-480-S1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 48VDC, Iout 2A, Pout 96W, w obudowie zewnętrznej ABOX-S1	219
68	APS-90-480-M1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 48VDC, Iout 2A, Pout 96W, w obudowie zewnętrznej ABOX-M1	239
69	APS-90-480-L1	Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 48VDC, Iout 2A, Pout 96W, w obudowie zewnętrznej ABOX-L1	295

Buforowe

moduły do zabudowy			
70	AUPS-40-120-OF	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 42W, moduł do zabudowy	168
71	AUPS-70-120-OF	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2 ... 13,8VDC, Iout 6A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, moduł do zabudowy	189
72	AUPS-70-240-OF	Zasilacz buforowy SMPS 24V, Vin 230VAC, Vout 20,4 ... 27,6VDC, Iout 3A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, moduł do zabudowy	189
73	AUPS-100-120-OF	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2 ... 13,8VDC, Iout 8A, Ich 1 / 2A, Pout 100W, moduł do zabudowy	209
w obudowie wewnętrznej			
74	AUPS-40-120-E	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8 ... 13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 42W, obudowa wewnętrzna ABOX-E (1x AKU 7Ah)	329
75	AUPS-40-120-F	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 42W, obudowa wewnętrzna ABOX-F (1x AKU 18Ah)	409
76	AUPS-70-120-E	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2...13,8VDC, Iout 6A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa wewnętrzna ABOX-E (1x AKU 7Ah)	345
77	AUPS-70-120-F	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2 ... 13,8VDC, Iout 6A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa wewnętrzna ABOX-F (1x AKU 18Ah)	439
78	AUPS-70-120-H	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2 ... 13,8VDC, Iout 6A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa wewnętrzna ABOX-H (2x AKU 18Ah)	609
79	AUPS-70-240-F	Zasilacz buforowy SMPS 24V, Vin 230VAC, Vout 20,4 ... 27,6VDC, Iout 3A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa wewnętrzna ABOX-F (2x AKU 7Ah)	439
80	AUPS-70-240-H	Zasilacz buforowy SMPS 24V, Vin 230VAC, Vout 20,4 ... 27,6VDC, Iout 3A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa wewnętrzna ABOX-H (2x AKU 18Ah)	609
81	AUPS-100-120-F	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2...13,8VDC, Iout 8A, Ich 1 / 2A, Pout 100W, obudowa wewnętrzna ABOX-F (1x AKU 18Ah)	459
82	AUPS-100-120-H	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2...13,8VDC, Iout 8A, Ich 1 / 2A, Pout 100W, obudowa wewnętrzna ABOX-H (2x AKU 18Ah)	633
w obudowie zewnętrznej			
83	AUPS-40-120-L1	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 42W, obudowa zewnętrzna ABOX-L1 (1x AKU 7Ah)	305
84	AUPS-40-120-XL1	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 42W, obudowa zewnętrzna ABOX-XL1 (1x AKU 18Ah)	399
85	AUPS-70-120-L1	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2 ... 13,8VDC, Iout 6A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa zewnętrzna ABOX-L1 (1x AKU 7Ah)	325
86	AUPS-70-120-XL1	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2 ... 13,8VDC, Iout 6A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa zewnętrzna ABOX-XL1 (1x AKU 18Ah)	419
87	AUPS-70-240-XL1	Zasilacz buforowy SMPS 24V, Vin 230VAC, Vout 20,4 ... 27,6VDC, Iout 3A, Ich 1 / 2A, Pout 72W, obudowa zewnętrzna ABOX-XL1 (2x AKU 7Ah)	419
88	AUPS-100-120-XL1	Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,2...13,8VDC, Iout 8A, Ich 1 / 2A, Pout 100W, obudowa zewnętrzna ABOX-XL1 (1x AKU 18Ah)	439

Pozostałe produkty

moduły bezpiecznikowe			
89	AF-P8-00-OF	Moduł dystrybucji zasilania 8 kanałów z bezpiecznikami polimerowymi Vin 10...56VDC Iout 0,75A/kanał	43

Przetwornice

Nieizolowane

podnoszące napięcie			
90	ASUC-30-240-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...24VDC, Vout 24VDC, Pout 30W, moduł do zabudowy	62

91	ASUC-30-480-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 30W, moduł do zabudowy	62
92	ASUC-30-AD0-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 12...48VDC, Pout 30W, moduł do zabudowy	62
93	ASUC-50-240-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...24VDC, Vout 24VDC, Pout 50W, moduł do zabudowy	75
94	ASUC-50-480-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 50W, moduł do zabudowy	75
95	ASUC-50-AD0-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 12...48VDC, Pout 50W, moduł do zabudowy	75
96	ASUC-100-240-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...24VDC, Vout 24VDC, Pout 100W, moduł do zabudowy	115
97	ASUC-100-480-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 100W, moduł do zabudowy	115
98	ASUC-100-AD0-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 12...48VDC, Pout 100W, moduł do zabudowy	115
99	ASUC-100-550-OF	Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 55VDC, Pout 100W, moduł do zabudowy	115
obniżające napięcie			
100	ASDC-30-240-OF	Przetwornica DC/DC, obniżająca napięcie, Vin 24...50VDC, Vout 24VDC, Iout 1,3A, moduł do zabudowy	62
101	ASDC-30-AD0-OF	Przetwornica DC/DC, obniżająca napięcie, Vin 6...50VDC, Vout 3,3V...12VDC, Iout 2,5A, moduł do zabudowy	62

Izolowane

obniżające napięcie

102	ASDIC-60-121-OF	Izolowana przetwornica DC/DC, obniżająca napięcie, Vin 20...30VDC, Vout 12VDC, Iout 5A, Pout 60W, moduł do zabudowy	125
-----	------------------------	---	-----

Obudowy

wewnętrzne

103	ABOX-E	Obudowa wewnętrzna, IP20, 250x200x85mm, zamykana na śrubę, miejsce na akumulator 7Ah, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, metalowa, biała	179
104	ABOX-F	Obudowa wewnętrzna, IP20, 300x320x90mm, zamykana na śrubę, miejsce na akumulator 18Ah, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, metalowa, biała	259
105	ABOX-H	Obudowa wewnętrzna, IP20, 450x400x140mm, zamykana na śrubę, miejsce na 2 akumulatory 18Ah oraz rejestrator NVR, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, metalowa, biała	448

zewewnętrzne

106	ABOX-S1	Obudowa zewnętrzna, IP56, 150x110x70mm, dławnice 1xM16 1xM20, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	69
107	ABOX-S2	Obudowa zewnętrzna, IP56, 150x110x70mm, dławnice 6xM16, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	85
108	ABOX-S3	Obudowa zewnętrzna, IP55, 150x110x70mm, zaślepki gumowe 2x29mm, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	75
109	ABOX-M1	Obudowa zewnętrzna, IP56, 190x140x70mm, dławnice 1xM16 1xM20, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	109
110	ABOX-M2	Obudowa zewnętrzna, IP56, 190x140x70mm, dławnice 6xM16 1xM20, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	139
111	ABOX-M3	Obudowa zewnętrzna, IP55, 190x140x70mm, zaślepki gumowe 2x29mm, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	109
112	ABOX-L1	Obudowa zewnętrzna, IP56, 240x190x90mm, dławnice 1xM16 1xM20, miejsce na akumulator 7Ah, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	158
113	ABOX-L2	Obudowa zewnętrzna, IP56, 240x190x90mm, dławnice 10xM16 1xM20, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	189
114	ABOX-L3	Obudowa zewnętrzna, IP55, 240x190x90mm, zaślepki gumowe 5x29mm, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	158
115	ABOX-XL1	Obudowa zewnętrzna, IP56, 300x220x120mm, dławnice 1xM16 1xM20, miejsce na akumulator 18Ah, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	249
116	ABOX-XL2	Obudowa zewnętrzna, IP56, 300x220x120mm, dławnice 5xM16 1xM20, miejsce na akumulator 18Ah, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, tworzywo UV, RAL 7035 (szary)	285

RACK 19"

117	ABOX-R5U0	Obudowa RACK 19", 5U 180mm, miejsce na 2 akumulatory 18Ah, systemowe otworowanie w rastrze 10,8mm, metalowa, RAL 7024 (grafit)	369
-----	------------------	--	-----

akcesoria

118	ADD-PMAL	Adapter słupowy z obejmą fi 300mm (2 opaski stalowe) do mocowania obudów zewnętrznych ABOX-L	89
119	ADD-PMAXL	Adapter słupowy z obejmą fi 300mm (2 opaski stalowe) do mocowania obudów zewnętrznych ABOX-XL	115
120	ADD-MPS	Blacha montażowa 135x100mm do ABOX-S, otworowana w rastrze 10,8mm	13
121	ADD-MPM	Blacha montażowa 176x128mm do ABOX-M, otworowana w rastrze 10,8mm	25
122	ADD-MPL	Blacha montażowa 225x178mm do ABOX-L, otworowana w rastrze 10,8mm	39
123	ADD-MPL2	Blacha montażowa 225x178mm do ABOX-L, otworowana w rastrze 10,8mm, wygięcie na akumulator	52
124	ADD-MPXL	Blacha montażowa 284x204mm do ABOX-XL, otworowana w rastrze 10,8mm, wygięcie na akumulator	62

LISTA ZMIAN

- poprzedni cennik obowiązywał od 01.04.2022 do 30.09.2022. Bieżąca wersja zastępuje poprzednią.
- numer rewizji ostatniej publikacji cennika: 439

1. wprowadzono 4 nowe produkty (patrz znacznik „nowość“)
2. wzrost cen 3 produktów